

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
Biuro Planowania Przestrzennego
i Planowania Inwestycji
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Floriana 9

tel.(046) 832 57 74

Miasto Skierniewice

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

– fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon
osiedla „Zadębie”.

Organ sporządzający plan:

Zespół autorski:
Bogumiła Dąbrowska
Dariusz Boguszewski

marzec 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, poz. 784, poz. 922, poz. 1873, poz. 1986) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIV/71/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”, Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice obejmującego rejon osiedla „Zadębie”, nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – II edycja”, przyjętej uchwałą Nr XXIII/42/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2016 r.

§2. Przedmiotem uchwały jest zmiana planu miejscowego objętego uchwałą Nr XXIX/91/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w zakresie dotyczącym zasad i warunków zagospodarowania w terenach o symbolach: 7.81.MN,U, 7.82.MN, 7.83.MN, 7.84.MN, 7.85.MN, 7.86.MN, 7.87.MN,U., 7.88.MN, 7.89.MN, 7.90.MN., 7.91.MN, 7.92.MN, 7.93.MN, 7.94.MN, 7.95.MN, 7.97.MN,U, 7.98.MN, 7.99.M., 7.100.MN,U, 7.101.MN,U, 7.102.MN,U, 7.103.MN,U, 7.106.MN, 7.107.MN, 7.108.MN, 7.109.MN, 7.110.MN, 7.112.MN,U, 7.113.MN, 7.114.MN, 7.115.MN, 7.117.MN, 7.118.MN, 7.119.MN, 7.120.MN, 7.121.MN, 7.122.MN, 7.123.MN, 7.124.MN, 7.125.MN, 7.126.MN, 7.127.OS,ZP,KSp, 7.128.E, 7.130.MN, 7.131.MN, 7.132.MN,U, 7.133.E, 7.134.E, 7.136.P, 7.140.E, 7.142.WSp,ZP,US, 7.143.US,KSp,ZP, 7.144.E, 7.145.MN,US, 7.146.MN, 7.147.MN, 7.148.MN,U, 7.149.MN, 7.150.MN, 7.151.MN, 13.07.MN,U, 13.09.MN., 13.10.WSp,Zp,US, 13.11.MN,U, 13.12.MZ,US,UG,KSp,ZP, 13.13.MN,U, 13.15.MN,U.

§3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie” stanowi treść załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy z uwagi na fakt, że takich zadań nie zapisano w zmianie planu objętej niniejszą uchwałą.

§5. W niniejszej uchwale nie zmienia się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z uwagi na brak zmiany wartości nieruchomości wynikającej z wprowadzonej zmiany.

§6. 1. W uchwale Nr XXIX/91/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie” wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 16 dodaje się § 16' w brzmieniu:

„§ 16' dachy na budynkach:

- a) usytuowanych ścianami bezpośrednio przy sobie wymagają zachowania tego samego kąta nachylenia połaci dachowych oraz zachowania tego samego kierunku kalenicy, na obydwu/wszystkich budynkach,
- b) istniejących, nie spełniające wymagań planu w zakresie przebiegu kalenicy, kąta nachylenia połaci dachowych oraz symetrii połaci dopuszcza się wyłącznie do remontu, z zachowaniem istniejącego przebiegu kalenicy, kąta nachylenia oraz symetrii połaci dachowych.”;

2) w § 39 ust. 71. pkt 2) (**teren o symbolu 7.81.MN, U przy ulicy Gajowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°.”;

3) w § 39 ust. 72. pkt 2) (**teren o symbolu 7.82.MN przy ulicy Miodowej i Gajowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
 - dachy budynków w pierzejach ulic – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
 - dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;
- 4) w § 39 ust. 73. pkt 2) (**teren o symbolu 7.83.MN pomiędzy ulicami: Miodową i Konwaliową**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
 - dachy budynków w pierzejach ulic – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
 - dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰;
- 5) w § 39 ust. 74. pkt 2) (**teren o symbolu 7.84.MN pomiędzy ulicami: Miodową, Gajową i M. Reja**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,4,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 11,0 m,
 - dachy budynków w pierzejach ulic – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
 - dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰;

6) w § 39 ust. 75. pkt 2) (**teren o symbolu 7.85.MN pomiędzy ulicami: M. Reja, Gajową i Górną**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,4,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 11,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

7) w § 39 ust. 76. pkt 2) (**teren o symbolu 7.86.MN teren w rejonie ulic: Górnej, M. Reja Miodowej i Konwaliowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Górnej – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – prostopadłej do tej ulicy,
- dachy budynków w południowej pierzei ulicy M. Reja – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰;

8) w § 39 ust. 77. pkt 2) (**teren o symbolu 7.87.MN,U przy ulicy Zadębie**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Zadębie – symetryczne, dwuspadowe o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”

9) w § 39 ust. 78. pkt 2) (**teren o symbolu 7.88.MN pomiędzy ulicami: Konwaliową i Świerkową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2 ,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

10) w § 39 ust. 79. pkt 2) (**teren o symbolu 7.89.MN pomiędzy ulicami: S. Małkowskiego i M. Raciborskiego**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2 ,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

11) w § 39 ust. 80. pkt 2) (**teren o symbolu 7.90.MN pomiędzy ulicami: M. Raciborskiego i Klonową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2 ,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

12) w § 39 ust. 81. pkt 2) (**teren o symbolu 7.91.MN pomiędzy ulicami: Klonową i Konwaliową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2 ,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

13) w § 39 ust. 82. pkt 2) (**teren o symbolu 7.92.MN pomiędzy ulicami: Topolową i Niezapominajek**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2 ,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Niezapominajek – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

14) w § 39 ust. 83. pkt 2) (**teren o symbolu 7.93.MN pomiędzy ulicami: Niezapominajek i Tulipanową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

15) w § 39 ust. 84. pkt 2) (**teren o symbolu 7.94.MN pomiędzy ulicami: Tulipanową i Balcerowską**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

16) w § 39 ust. 85. pkt 2) (**teren o symbolu 7.95.MN w kwartale ulic: Różanej S. Małkowskiego i Jaśminowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”

17) w § 39 ust. 87. pkt 2) (**teren o symbolu 7.97.MN,U przy ulicy Balcerowskiej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

18) w § 39 ust. 88. pkt 2) (**teren o symbolu 7.98.MN przy ulicy 500-lecia i Dąbie**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic: 500-lecia i Dąbie – symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy, w przeważającej części równoległej do ulicy obsługującej,

– dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

19) w § 39 ust. 89. pkt 2) (**teren o symbolu 7.99.MN – pomiędzy ulicami: Dąbie i 500-lecia**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic: 500-lecia i Dąbie – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do ulicy obsługującej,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

20) w § 39 ust. 90. pkt 2) (**teren o symbolu 7.100.MN,U – pomiędzy ulicami: Zadębie i 500-lecia**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Zadębie – symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰ o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy budynków w pierzei ulicy 500 – lecia – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰ o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

21) w § 39 ust. 91. pkt 2) (**teren o symbolu 7.101.MN,U – pomiędzy ulicami: Zadębie, Młynarską i Chabrową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°;

22) w § 39 ust. 92. pkt 2) (**teren o symbolu 7.102.MN,U – pomiędzy zbiornikiem wodnym, a ulicą Ks. J. Poniatowskiego**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Ks. J. Poniatowskiego – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°;

23) w § 39 ust. 93. pkt 2) (**teren o symbolu 7.103.MN,U – pomiędzy ulicami: Ks. J. Poniatowskiego, Młynarską i St. Staszica**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości lecz nie większej niż 11,0 m,

- dachy budynków w pierzejach ulic: Ks. J. Poniatowskiego i Młynarskiej – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 , o kalenicy w przeważającej części równoległej do ulicy,
 - dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 .”;
- 24) w § 39 ust. 96. pkt 2) (**teren o symbolu 7.106.MN – pomiędzy ulicami: Ks. J. Poniatowskiego i K. Jeżewskiego**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic: Ks. J. Poniatowskiego, K. Jeżewskiego – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 , o kalenicy w przeważającej części równoległej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 .”;

25) w § 39 ust. 97. pkt 2) (**teren o symbolu 7.107.MN – pomiędzy ulicami: K. Jeżewskiego i H. Kołłątaja**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy K. Jeżewskiego – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 , o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy budynków w pierzei ulicy H. Kołłątaja – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 , o kalenicy w przeważającej części prostopadłej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40^0 .”

26) w § 39 ust. 98. pkt 2) (**teren o symbolu 7.108.MN – pomiędzy ulicami: H. Kołłątaja i St. Staszica**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy H. Kołłątaja dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° , o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy budynków w pierzei ulicy St. Staszica – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° , o kalenicy w przeważającej części prostopadłej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° .?;

27) w § 39 ust. 99. pkt 2) (**teren o symbolu 7.109 MN – pomiędzy ulicami: Lipową i J. Korczaka**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy w pierzei ulicy Lipowej – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° , o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° .?;

28) w § 39 ust. 100. pkt 2) (**teren o symbolu 7.110 MN – pomiędzy ulicami: St. Staszica, Lipową i J. Kochanowskiego**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,
- budynek o funkcji usługowej znajdujący się na działkach ewidencyjnych o numerach: 1378/6, 1378/10 – do zachowania, z dopuszczeniem zmiany sposobu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy w pierzei ulicy St. Staszica – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰ .”;

29) w § 39 ust. 102. pkt 2) (**teren o symbolu 7.112 MN,U – pomiędzy ulicami: Zadębie i Liliową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Zadębie – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰ .”;

30) w § 39 ust. 103. pkt 2) (**teren o symbolu 7.113 MN – pomiędzy ulicami: Liliową i Daliową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

31) w § 39 ust. 104. pkt 2) (**teren o symbolu 7.114 MN – pomiędzy ulicami: Daliową i Szarotek**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

32) w § 39 ust. 105. pkt 2) (**teren o symbolu 7.115 MN – pomiędzy ulicami: Szarotek i Hortensji**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

33) w § 39 ust. 107. pkt. 2) (**teren o symbolu 7.117 MN – pomiędzy ulicami: Storczykową i Nasturcjową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%, z wyłączeniem zabudowy szeregowej, dla której – maksimum 47%
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,02, maksimum – 0,5, wyłączeniem zabudowy szeregowej, dla której minimum – 0,01, maksimum – 0,7,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

34) w § 39 ust. 108. pkt 2) (**teren o symbolu 7.118 MN – pomiędzy ulicami: Storczykową i Nasturcjową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%, z wyłączeniem zabudowy szeregowej dla której – maksimum 47%
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,02, maksimum – 0,5, wyłączeniem zabudowy szeregowej, dla której minimum – 0,01, maksimum – 0,7,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic – płaskie,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

35) w § 39 ust. 109. pkt 2) (**teren o symbolu 7.119 MN – pomiędzy ulicami: Nasturcjową i Akacją**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%;

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

36) w § 39 ust. 110. pkt 2) (teren o symbolu 7.120 MN – pomiędzy ulicami: Akacjową, Szarotek i Brzozową) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°.”;

37) w § 39 ust. 111. pkt 2) (teren o symbolu 7.121 MN – pomiędzy ulicami: Brzozową i Lipową) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°.”;

38) w § 39 ust. 112. pkt 2) (teren o symbolu 7.122 MN – pomiędzy ulicami: Lipową, Młynarską i F. Modrzewskiego) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy w pierzei ulicy Lipowej symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy w pierzei ulicy F. Modrzewskiego – symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części prostopadłej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

39) w § 39 ust. 113. pkt 2) (**teren o symbolu 7.123 MN – pomiędzy ulicami: F. Modrzewskiego, Lipową i Piotra Skargi**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy w pierzejach ulic: Lipowej i Piotra Skargi – symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

40) w § 39 ust. 114. pkt 2) (**teren o symbolu 7.124. MN – pomiędzy ulicami: F. Modrzewskiego i Młynarską**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

41) w § 39 ust. 115. pkt 2) (**teren o symbolu 7.125. MN – pomiędzy ulicami: J. Kochanowskiego i P. Skargi**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy w pierzei ulicy Lipowej – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy w pierzei ulicy Piotra Skargi – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części prostopadłej do tej ulicy,
- dachy w pierzei ulicy J. Kochanowskiego – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

42) w § 39 ust. 116. pkt 2) (**teren o symbolu 7.126. MN – pomiędzy ulicami: Szarotek i Lipową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,03, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Szarotek – płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 30⁰,
- dachy budynków w pierzei ulicy Lipowej – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

43) w § 39 ust. 118. pkt 2) (**teren o symbolu 7.128. E – przy ulicy Zadębie**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 16%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,05, maksimum – 0,1
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 4,5 m,
- dach na budynku o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 15°.”;

44) w § 39 ust. 120. pkt 2) (**teren o symbolu 7.130. MN – pomiędzy ulicami: Kalinową i Jodłową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic: Kalinowej i Jodłowej – symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°, o kalenicy w przeważającej części prostopadłej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°.”;

45) w § 39 ust. 121. pkt 2) (**teren o symbolu 7.131. MN – przy ulicy Jodłowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy w pierzei ulicy Jodłowej – symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy w przeważającej części równoległej do tej ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

46) w § 39 ust. 122. pkt 2)) **(teren o symbolu 7.132. MN,U – pomiędzy ulicami: Jarzębinową i Zadębie)** otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Zadębie – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

47) w § 39 ust. 123. pkt 2) **(teren o symbolu 7.133. E – pomiędzy ulicami: Lipową i Kalinową)** otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 16%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,05, maksimum – 0,1
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 4,5 m,
- dach na budynku o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 15⁰.”;

48) w § 39 ust. 124. pkt 2) **(teren o symbolu 7.134. E – przy ul. J. Kochanowskiego)** otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 16%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,05, maksimum – 0,1
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 4,5 m,
- dach na budynku o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 15⁰.”;

49) w § 39 ust. 126. pkt 2) (**teren o symbolu 7.136. P – przy ulicy Młynarskiej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

c) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków płaskie lub dwuspadowe – o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

50) w § 39 ust. 130. pkt 2) (**teren o symbolu 7.140. E – przy ulicy Lipowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 16%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,05, maksimum – 0,1
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 4,5 m,
- dach na budynku o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 15⁰.”;

51) w § 39 ust. 132. pkt 2) (**teren o symbolu 7.142.WSp, ZP, US – zbiornik wodny na rzece Łupi i teren wokół zbiornika**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,007, maksimum – 0,6,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 40%,
- realizacja miejsc postojowych wymaga wprowadzenia nasadzeń drzew lub krzewów wysokich (o docelowej wysokości minimum 2,5 m) w ilości minimum jedna roślina na trzy miejsca postojowe,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy (budynki służące realizacji działań z zakresu usług sportu i rekreacji) – maksimum 9,0 m,
- wysokość pozostałych budynków – maksimum 4,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 25⁰.’;

52) w § 39 ust. 133. pkt 2) (**teren o symbolu 7.143.US,KSp, ZP – (teren pomiędzy zbiornikiem „Zadębie” i ulicą Konwaliową)**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,007, maksimum – 0,6,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 40%,
- realizacja miejsc postojowych wymaga wprowadzenia nasadzeń drzew lub krzewów wysokich (o docelowej wysokości minimum 2,5 m) w ilości minimum jedna roślina na trzy miejsca postojowe,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy (budynki służące realizacji działań z zakresu usług sportu i rekreacji) – maksimum 9,0 m,
- wysokość pozostałych budynków – maksimum 4,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 25⁰.

53) w § 39 ust. 134. pkt 2) (**teren o symbolu 7.144. E – przy ulicy Konwaliowej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 16%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,05, maksimum – 0,1
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 4,5 m,
- dach na budynku o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 15°;

54) w § 39 ust. 135. pkt 2) (**teren o symbolu 7.145. MN,US – pomiędzy ulicami: Krzywą i Jodłową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40°,

c) realizacja samodzielnie funkcjonującego zagospodarowania z zakresu przeznaczenia oznaczonego symbolem „US” ograniczona wyłącznie do części terenu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 583/13.”

55) w § 39 ust. 136. pkt 2) – (**teren o symbolu 7.146. MN – pomiędzy ulicami: Lipową i Krzywą**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m, z wyłączeniem istniejących budynków posiadających większą wysokość, dla których przy realizacji przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości, lecz nie większej niż 11,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

56) w § 39 ust. 137. pkt 2) (**teren o symbolu 7.147. MN – pomiędzy ulicami: Lipową i Krzywą**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

57) w § 39 ust. 138. pkt 2) (**teren o symbolu 7.148. MN,U – pomiędzy ulicami: Zadębie i Jodłową**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość budynków – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzei ulicy Zadębie – symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

58) w § 39 ust. 139. pkt 2) (**teren o symbolu 7.149. MN – przy ulicy M. Małkowskiego**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic: Świerkowej i M. Małkowskiego – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części prostopadłej do ulicy,
- dachy budynków w pierzei ulicy Jaśminowej – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części –równoległej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

59) w § 39 ust. 140. pkt 2) (**teren o symbolu 7.150. MN – przy ulicy Dąbie**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,
- dachy budynków w pierzejach ulic: 500-lecia i Dąbie – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰, o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do ulicy,
- dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

60) w § 39 ust. 141. pkt 2) (**teren o symbolu 7.151. MN – przy ulicy 500-lecia**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,0,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy – maksimum 8,0 m,

- dachy budynków w pierzei ulicy 500-lecia – dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° , o kalenicy – w przeważającej części – równoległej do ulicy,
 - dachy na pozostałych budynkach o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° .”;
- 61) w § 41 ust. 5. pkt 2) (**teren o symbolu 13.07. MN,U – przy ulicy Gajowej**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
 - dachy budynków – płaskie lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° .”;
- 62) w § 41 ust. 7. pkt 2) (**teren o symbolu 13.09. MN – przy ulicy Gajowej**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,03, maksimum – 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
 - dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40° .”;
- 63) w § 41 ust. 8. pkt 2) (**teren o symbolu 13.10. WSp,Zp,US – zbiornik wodny na rzece Łupi**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 20%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,03, maksimum – 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 50%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy (budynki służące realizacji działań z zakresu usług sportu i rekreacji)
 - maksimum 9,0 m,

- wysokość pozostałych budynków – maksimum 4,0 m,
 - dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 25⁰;
- 64) w § 41 ust. 9. pkt 2) (**teren o symbolu 13.11. MN,U – przy ulicy Gajowej**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,
 - dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰;
- 65) w § 41 ust. 11. pkt 2) (**teren o symbolu 13.12. MZ,US,UG,KSp,ZP – przy ulicy Gajowej**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,02, maksimum – 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 40%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 12,0 m,
 - dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰,
 - realizacja miejsc postojowych wymaga wprowadzenia nasadzeń drzew lub krzewów wysokich (o docelowej wysokości minimum – 2,5 m) w ilości minimum jedno na trzy miejsca postojowe;
- 66) w § 41 ust. 11. pkt 2) (**teren o symbolu 13.13. MN,U – przy ulicy Górnej**) otrzymuje brzmienie:
- „2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
- a) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
 - wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum – 1,2,
 - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%,
- b) parametry kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy – maksimum 9,0 m,

– dachy o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰;

67) w § 41 ust. 13. pkt 2) (**teren o symbolu 13.15. MN,U – przy ulicy Feliksów i Górnej**) otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%,
- wskaźnik intensywności zabudowy: minimum – 0,01, maksimum –1,2,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,

b) parametry kształtowania zabudowy:

- wysokość zabudowy– maksimum 9,0 m,
- dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych – maksimum 40⁰.”;

§8. 1. Niniejsza zmiana planu miejscowego dotyczy obszaru objętego uchwałą Nr XXIX/91/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r. z wyłączeniem jego fragmentów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- 3) podjętego uchwałą Nr XXIV/7/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 stycznia 2008 r.;
- 4) podjętego uchwałą Nr LIX/140/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009 r.;
- 5) podjętego uchwałą Nr XXXVIII/103/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2012 r.;
- 6) podjętego uchwałą Nr LIII/110/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2018 r.;
- 7) podjętego uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2019 r.;
- 8) podjętego uchwałą Nr XXI/65/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 6 sierpnia 2020 r.;
- 9) podjętego uchwałą Nr XXV/98/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r.

§9. Nie sporządza się rysunku zmiany planu z uwagi na fakt, że niniejszą uchwałą nie wprowadza się zmian w rysunku planu miejscowego, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/91/04 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r.

§10. Dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 67a ust.3 ustawy, stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wyłożenie